

Gürmas Gürel Makina Sanayi A.Ş.
Mermer, Granit & Doğaltaş
İşleme Makinaları Kataloğu

Gürmas Gürel Machine Industry Co.
Marble, Granite & Natural Stone
Processing Machine Catalogue

2008



gürmas
gürel makina sanayi anonim şirketi

520 Slabs Polishing Machine Genis Bant Silme Makinası



That machine is used for polishing the slabs. That machine is made by planed monobloc chase. By using PLC control system, PLC creates the map of the stone and then machine starts to process. By your order, polishing heads can increase 8 heads to 12 or 15 heads.

Also, the wearing of the abrasive stones are controlled automatically and the empty abrasives are automatically stops to prevent the machine and natural stone.

Katrak Levhalarını silme işleminde kullanılan Geniş Bantsilme Makinelerimiz, bir defada plana edilmiş Monoblok şasi üzerine inşa edilmiştir. PLC sayesinde taşların haritalarını çıkartarak silme işlemini gerçekleştiren makinemiz isteğe göre Sekiz silim kafasından yukarı istenen oniki, onbeş silim kafasına kadar imalatı yapılabilir.

Yine Abrasivlerin aşınması da otomatik olarak kontrol edilir ve bittiğinde devre dışı kalarak mermere ve makineye zarar vermeyecek şekilde stop eder.

520 Slabs Polishing Machine

Genis Bant Silme Makinası

Teknik Özellikler	Technical Specification	520 Polishing Line For Slabs 520 Genis Cila Makinası	521 Polishing Line For Slabs 521 Genis Cila Makinası
Max. silme genişliği	Max. working width	2000 mm.	2000 mm.
Max. silme kalınlığı	Max. working thickness	50 mm.	50 mm.
Silim sayısı	Polishing unit motor number	8	10
Silme motorları	Polishing unit motor power	7.5 Hp	7.5 Hp
Silim flans çapı	Abrasive holding plate diameter	460 mm.	500 mm.
Bant hareket motoru	Belt movement motor power	2 Hp.	2 Hp.
Bant hareket hız aralığı	Belt movement speed range	0,2 - 1,5 m/dak.	0,2 - 1,5 m/dak.
Bant hareket sistemi	Belt movement system	Hız kontrollü Speed controlled	Hız kontrollü Speed controlled
Köprü hareket hız aralığı	Bridge movement speed range	Hız kontrollü Speed controlled	Hız kontrollü Speed controlled
Köprü hareket motoru	Bridge movement motor power	3 Hp.	2 Hp.
Fan motoru	Fan motor power	2 Hp.	2 Hp.
Makina uzunluğu	Machine length	9000 mm.	10000 mm.
Makina genişliği	Machine width	2450 mm.	2450 mm.
Makina yüksekliği	Machine height	2300 mm.	2300 mm.
Yaklaşık ağırlık	Approximate mass	10000 kg.	12000 kg.