

Gürmas Gürel Makina Sanayi A.Ş.  
Mermer, Granit & Doğaltaş  
İşleme Makinaları Kataloğu

Gürmas Gürel Machine Industry Co.  
Marble, Granite & Natural Stone  
Processing Machine Catalogue

2008



**gürmas**  
gürel makina sanayi anonim şirketi

# 560 Continuous Sizing Machine Bantlı Ebatlama Makinası



The belt moves over the planed surface and that makes the marble move with linear motion; therefore, it occurs the precise cutting.

By order, the saw disk system can be perpendicular gear system or shaft system. By these systems, sizing is done accurately by one side or two sides cutting. Continuous sizing machine is used for editing the error of cutting of block cutting machine and error of polishing of polishing machine.

The saw with shaft system is capable of using multiple saw disks. Again in the one shaft system, up to 6 saw disks could be set on the shaft.

Planyalanmış yüzeyde çalışan bant mermerin doğrusal hareketini dolayısıyla da kesimin düzgün olmasını sağlamaktadır.

İsteğe göre dik şanzımanlı veya kovanlı testere sistemi sayesinde tek taraf veya iki taraftan ebatlamak suretiyle taşı istenen hassas ölçüye getirmekte kullanılan bantlı ebatlama makineleri Blokkesme makinesindeki kesim hatalarını, bantsilmedeki silim hatalarını bertaraf etmede kullanılır.

Kovanlı testere sisteminde isteğe göre çok testere takılabilme özelliği vardır. Yine tek testereli sistemde 30 cm. genişlikte, 5 cm ye kadar aralıklarda kesim yapılabilir şekilde testereler takılabilir.

# 560 Continuous Sizing Machine Bantlı Ebatlama Makinası

Teknik Özellikler	Technical Specification	561 Continuous Sizing 561 Bantlı Ebatlama	562 Continuous Sizing 562 Bantlı Ebatlama	563 Continuous Sizing 563 Bantlı Ebatlama
Kesme genişliği	Useful working width	Max. 610 mm.	Max. 610 mm.	Min.150 - Max 650 mm.
Kesme kalınlığı	Useful working thickness	40 mm	40 mm	40 mm
Testere Sayısı	Number of Disc	1	2	2
Testere Çapı	Disc diameter	350 mm.	350 mm.	350 mm.
Testere motoru	Disc motor power	7.5 Hp.	7.5 Hp.	7.5 Hp.
Bant hareket motoru	Belt movement motor power	2 Hp	2 Hp	2 Hp
Bant hareket sistemi	Belt movement system	Hız kontrollü Speed controlled	Hız kontrollü Speed controlled	Hız kontrollü Speed controlled
Bant hareket hız aralığı	Belt movement speed range	1-3 m/dak.	1-3 m/dak.	1-3 m/dak.
Makina uzunluğu	Machine length	3000 mm.	3000 mm.	2750 mm.
Makina genişliği	Machine width	2000 mm.	2350 mm.	1250 mm.
Makina yüksekliği	Machine height	1600 mm.	1600 mm.	1600 mm.
Yaklaşık ağırlık	Approximate mass	750 kg.	1000 kg.	1000 kg.

